

Таблица 2.

Основные технические характеристики прицеп-станций компрессорных производства ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (на шасси)

Технические характеристики	Модель			
	ММЗ-ПВ3,5/0,7	ММЗ-ПВ6/0,7	ММЗ-ПВ10/1,0	ММЗ-ПВ12/0,7
Производительность, м ³ /мин	3,5	6,0	10,0	12,0
Номинальное рабочее давление, МПа	0,7±0,02	0,7±0,02	1,0±0,02	0,7±0,02
Привод от дизеля марки ММЗ с жидкостным охлаждением	ММЗ-3LD, 26кВт	Д-243, 60кВт	Д-245,77 кВт	Д-245, 77кВт
Компрессорный блок (винтовой)	«ROTORCOMP» (Германия)	«BAOSI» (Китай)		
Количество постов	2 x 3/4	3 x 3/4	3 x 3/4 + 1 x 1/2	3 x 3/4 + 1 x 1/2
Объем топливного бака, л	60	130	130	130
Габариты (длина, ширина, высота), мм	3100x1455x1440	3480x1750x1950	3700x1750x2050	3750x1800x1980
Масса кг., не более	1000	1350	1800	1800

Таблица 3.

Основные технические характеристики станций компрессорных производства ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» (стационарные)

Технические характеристики	Модель			
	ММЗ-ПВ3,5/0,7(б/ш)	ММЗ-ПВ6/0,7(б/ш)	ММЗ-ПВ10/1,0 (б/ш)	ММЗ-ПВ12/0,7 (б/ш)
Производительность, м ³ /мин	3,5	6,0	10,0	12,0
Номинальное рабочее давление, МПа	0,7±0,02	0,7±0,02	1,0±0,02	0,7±0,02
Привод от дизеля марки ММЗ с жидкостным охлаждением	ММЗ-3LD, 26кВт	Д-243, 60кВт	Д-245,77 кВт	Д-245, 77кВт

Компрессорный блок (винтовой)	«ROTORCOMP» (Германия)	«BAOSI» (Китай)		
Объем топливного бака, л	60	130	130	130
Удельный расход топлива при номинальной мощности, кг/час	6,708	9,732	17,17	17,17
Габариты (длина, ширина, высота), мм	1795x1015x1156	2100x1225x1510	2235x1355x1680	2235x1355x1680
Масса, кг. не более	800	1200	1550	1550

Основные преимущества компрессорных станций марки ММЗ:

1. Привод – дизельные двигатели производства ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», широко известные на рынке, развито сервисное обслуживание, свободное наличие на рынке запасных частей, наличие квалифицированных специалистов во всех организациях по эксплуатации и ремонту данных дизельных двигателей (данные дизельные двигатели устанавливаются на широко известные тракторы МТЗ).

2. Использование высокоэффективных винтовых блоков ведущих производителей (Германия/Китай).

3. Соединение дизельного двигателя марки ММЗ с винтовым компрессорным блоком через муфту сцепления (позволяет без нагрузки завести дизель, прогреть и плавно соединить с компрессорным блоком).

4. Автоматическая система регулирования производительности на всасывании в зависимости от фактического расхода потребляемого воздуха (позволяет автоматически регулировать обороты дизеля в зависимости от объема потребляемого воздуха).

5. Наличие уравновешенной стойки подъема с серьгой. Погрузка-разгрузка осуществляется посредством закрепления крюка подъёмного механизма за серьгу стойки подъема, без дополнительной строповки.

6. Регулируемое по высоте дышло и торсионная подвеска – мобильность, возможность выбирать способ транспортировки и использования установки в зависимости от ситуации.

7. Пульт, рычаги управления и раздаточные краны вынесены на наружную панель корпуса установки – возможность управления установкой, не раскрывая кожух.

8. Удобный доступ ко всем узлам и агрегатам, требующим регулярного технического обслуживания.

9. Порошковое атмосферостойкое покрытие корпуса установки – повышает антикоррозийную устойчивость корпуса.

10. Система аварийной защиты:

- по температуре охлаждающей жидкости двигателя;
- по низкому давлению масла в двигателе;
- по высокой температуре масла в системе компрессора.

11. Прицеп-станции компрессорные поставляются полностью подготовленные к эксплуатации, требуется только заправка топливом.

Контакты для связи:

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в Республике Беларусь, г. Минск:

Руководитель направления продвижения спецтехники Старынин Евгений Анатольевич, тел. +375296461346 (WhatsApp), Начальник отдела реализации спецтехники Рудько Екатерина Владимировна, тел. +375172183104.

Специалисты отдела реализации спецтехники:

Яна +375173969592, Вадим, Дарья +375172183296.

E-mail: ors@mmz-motor.by

ООО «Торговый дом «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в Российской Федерации, г. Ногинск:

Начальник бюро реализации специальной техники Сарычев Евгений Борисович тел. +7(963)7711115, E-mail: 7torg@td-mmz.ru,

специалист по продажам специальной техники Никитин Александр Владимирович тел. +7(965)2020201, E-mail: 5torg@td-mmz.ru

ТОО «Торговый дом «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в Республике Казахстан, г. Астана:

Заместитель директора Барнатович Денис Александрович тел. +7(963)7710177 (WhatsApp), директор Драгун Павел Леонидович тел. + 7(705)1319700 (WhatsApp), E-mail: info@td-mmz.kz