



ООО "Элмашпром" (ТМ ELMAST), 603089, Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д.60А, помещение П1

тел. +7 831 2786072, 2786073, 2786450, 2786423, 4238623

Разработка и производство систем заземления и молниезащиты высокой степени надежности

Производственно-складской комплекс: Нижний Новгород, ул.Нартова, д. 6, к. 5

Приложение к каталогу 2021 Часть I. Заземление. Отпускные оптовые цены с 01.01.2023 г. для юридических лиц - резидентов РФ.

Отгрузка в любой регион России и СНГ.

Раздел «ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ИЗ ОМЕДНЕННОЙ СТАЛИ»						
Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - https://elmast.com/doc/catalog/ , стр. 84-102						
Составные части вертикальных заземлителей из омедненной стали диаметром 14,2 мм длиной от 3,0 до 30 метров - электродов заземляющих стержневых сборных ЭЗМ-58-15-ХХ						
Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
100-003	Стержень заземления СЗМ-58-11-15	1500x14,2	995	1244	1493	84
100-002	Наконечник стальной НС-58-11	42x20	165	206	248	84
100-001	Муфта соединительная МС-58-11	70x22	395	494	593	85
100-004	Муфта монтажная ММ-58-11	70x24	295	369	443	85
Зажимы универсальные ЗУ из латуни для соединения горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников круглого и плоского сечения (для круга от 6-12 мм; для плоских проводников от 20x4 до 50x6 мм)						
Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
201-004	Зажим универсальный ЗУ-1Л	90x90x47	900	1125	1350	86
201-002	Зажим универсальный ЗУ-2Л	90x90x47	940	1175	1410	86
201-012	Зажим универсальный ЗУ-3Л	90x90x47	950	1188	1425	86
211-106	Зажим универсальный ЗУ-4Л(12)	72x72x41	620	775	930	87
211-108	Зажим универсальный ЗУ-4Л(16)	72x72x41	630	788	945	87
211-110	Зажим универсальный ЗУ-4Л(20)	72x72x41	640	800	960	87
211-112	Зажим универсальный ЗУ-4Л(24)	72x72x41	650	813	975	88
211-116	Зажим универсальный ЗУ-5Л(12)	72x72x41	660	825	990	88
211-118	Зажим универсальный ЗУ-5Л(16)	72x72x41	670	838	1005	88
211-120	Зажим универсальный ЗУ-5Л(20)	72x72x41	680	850	1020	88
211-122	Зажим универсальный ЗУ-5Л(24)	72x72x41	690	863	1035	89
211-126	Зажим универсальный ЗУ-6Л(12/12)	72x72x44	650	813	975	89
211-128	Зажим универсальный ЗУ-6Л(12/16)	72x72x44	660	825	990	90
211-130	Зажим универсальный ЗУ-6Л(12/20)	72x72x44	670	838	1005	90
211-132	Зажим универсальный ЗУ-6Л(12/24)	72x72x44	680	850	1020	90
211-145	Зажим универсальный ЗУ-6Л(16/16)	72x72x48	690	863	1035	91
211-147	Зажим универсальный ЗУ-6Л(16/20)	72x72x48	700	875	1050	91
211-149	Зажим универсальный ЗУ-6Л(16/24)	72x72x48	710	888	1065	91
211-160	Зажим универсальный ЗУ-6Л(20/20)	72x72x52	720	900	1080	92
211-162	Зажим универсальный ЗУ-6Л(20/24)	72x72x52	730	913	1095	92
211-171	Зажим универсальный ЗУ-6Л(24/24)	72x72x56	740	925	1110	92
201-018	Зажим универсальный ЗУ-В1-Л	70x30x36	290	363	435	93
201-020	Зажим универсальный ЗУ-В2-Л	70x30x41	295	369	443	93
201-022	Зажим универсальный ЗУ-В3-Л	70x30x45	300	375	450	93
201-005	Зажим универсальный ЗУ-К1-Л	120x30x47	490	613	735	94
201-003	Зажим универсальный ЗУ-К2-Л	120x30x47	510	638	765	94
201-016	Зажим универсальный ЗУ-К3-Л	120x30x47	520	650	780	94
Зажимы соединительные ЗС из латуни для соединения горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников круглого и плоского сечения (для круга от 6 до 22 мм; для плоских проводников от 20x4 до 50x6 мм)						
Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
211-007	Зажим соединительный ЗС-1Л	90x90x42	885	1106	1328	95
211-005	Зажим соединительный ЗС-2Л	90x90x47	920	1150	1380	95
211-019	Зажим соединительный ЗС-4Л	90x90x47	900	1125	1350	95
211-101	Зажим соединительный ЗС-5Л	72x72x41	655	819	983	96
211-102	Зажим соединительный ЗС-5.1Л	72x72x36	490	613	735	96
211-103	Зажим соединительный ЗС-6Л	72x72x41	720	900	1080	96
211-104	Зажим соединительный ЗС-7Л	72x72x41	710	888	1065	97
211-105	Зажим соединительный ЗС-7.1Л	72x72x36	500	625	750	97
211-013	Зажим соединительный ЗС-В1-Л	70x30x31	280	350	420	98
211-015	Зажим соединительный ЗС-В2-Л	70x30x36	285	356	428	98
211-017	Зажим соединительный ЗС-В4-Л	70x30x41	295	369	443	98
Комплекты заземления КЗМ –(Х) (14,2). Из омедненной стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 14,2 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров) (стр. 101-102)						
Код по каталогу	Наименование	Длина,м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
101-101	КЗМ-4.1(14,2)	4,5 х 1	7 528	9 411	11293	новое изд.
101-102	КЗМ-6.1(14,2)	6 х 1	9 647	12 059	14471	102

101-103	K3M-6.2(14,2)	3 x 2	10 923	13 654	16385	102
101-104	K3M-7.1(14,2)	7,5 x 1	11 348	14 185	17022	102
101-105	K3M-9.1(14,2)	9 x 1	13 091	16 364	19637	102
101-106	K3M-9.2(14,2)	4,5 x 2	14 367	17 959	21551	102
101-107	K3M-9.3(14,2)	3 x 3	15 643	19 554	23465	102
101-108	K3M-10.1(14,2)	10,5 x 1	14 620	18 275	21930	102
101-109	K3M-12.1(14,2)	12 x 1	16 364	20 455	24546	102
101-110	K3M-12.2(14,2)	6 x 2	17 640	22 050	26460	102
101-111	K3M-12.4(14,2)	4 x 3	19 697	24 621	29546	102
101-112	K3M-13.1(14,2)	13,5 x 1	17 893	22 366	26840	102
101-113	K3M-13.3(14,2)	4,5 x 3	20 610	25 763	30915	102
101-114	K3M-15.1(14,2)	15 x 1	19 587	24 484	29381	102
101-115	K3M-15.2(14,2)	7,5 x 2	20 863	26 079	31295	102
101-116	K3M-18.1(14,2)	18 x 1	24 278	30 348	36417	102
101-117	K3M-18.2(14,2)	9 x 2	25 554	31 943	38331	102
101-118	K3M-18.3(14,2)	6 x 3	26 830	33 538	40245	102
101-119	K3M-21.1(14,2)	21 x 1	27 336	34 170	41004	102
101-120	K3M-21.2(14,2)	10,5 x 2	28 827	36 034	43241	102
101-121	K3M-22.1(14,2)	22,5 x 1	29 080	36 350	43620	102
101-122	K3M-22.3(14,2)	7,5 x 3	31 632	39 540	47448	102
101-123	K3M-24.1(14,2)	24 x 1	30 939	38 674	46409	102
101-124	K3M-24.2(14,2)	12 x 2	32 215	40 269	48323	102
101-125	K3M-24.4(14,2)	6 x 4	34 272	42 840	51408	102

Раздел «ЗАЕМЛИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ»
Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.104-127

Составные части вертикальных заземлителей из нержавеющей стали диаметром 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм длиной от 3,0 до 30 метров - электродов заземляющих стержневых сборных ЭЗН-58-15-XX(16) и ЭЗН-58-15-XX(18) и электродов заземляющих стержневых сборных ЭЗН-34-15-XX(20), ЭЗН-34-15-XX(22), ЭЗН-34-15-XX(24).

Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
102-503	Стержень заземления СЗН-14-15(14)	1500x14	995	1244	1493	новое изд.
102-003	Стержень заземления СЗН-58-11-15(16)	1500x16	1495	1869	2243	104
102-006	Стержень заземления СЗН-58-11-15(18)	1500x18	2550	3188	3825	104
110-004	Стержень заземления СЗН-34-10-15(20)	1500x20	3145	3931	4718	104
110-008	Стержень заземления СЗН-34-10-15(22)	1500x22	3800	4750	5700	104
110-010	Стержень заземления СЗН-34-10-15(24)	1500x24	4531	5664	6797	104
110-011	Стержень заземления СЗН-34-10-15(25)	1500x25	4760	5950	7140	104
102-904	Стержень заземления СЗН-16-15(16)	1500x16 (M16)	1495	1869	2243	104
102-002	Наконечник стальной НСН-58-11	22x50	280	350	420	104
110-002	Наконечник стальной НСН-34-10	24x70	320	400	480	104
102-504	Наконечник стальной НСН-14	22x42 (M14)	280	350	420	новое изд.
102-902	Наконечник стальной НСН-16	22x42 (M16)	280	350	420	104
102-505	Муфта соединительная МСН-14	22x70(M14)	295	369	443	новое изд.
102-001	Муфта соединительная МСН-58-11	22x70	320	400	480	105
110-001	Муфта соединительная МСН-34-10	24x80	395	494	593	105
110-012	Муфта соединительная МСН-34-10(25)	28x80	395	494	593	105
102-901	Муфта соединительная МСН-16	22x70 (M16)	320	400	480	105
100-004	Муфта монтажная ММ-58-11	24x70	295	369	443	105
110-005	Муфта монтажная ММ-34-10	27x80	320	400	480	105
100-804	Муфта монтажная ММ-16	24x70 (M16)	295	369	443	105
116-004	Муфта монтажная ММ-14	24x70 (M14)	295	369	443	новое изд.

Зажимы универсальные ЗУ из нержавеющей стали для соединения горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников круглого и плоского сечения (для круга от 6-12 мм; для плоских проводников от 20x4 до 50x6 мм)

Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
205-004	Зажим универсальный ЗУ-1Н	90x90x47	500	625	750	106
205-002	Зажим универсальный ЗУ-2Н	90x90x47	550	688	825	106
205-006	Зажим универсальный ЗУ-3Н	90x90x47	550	688	825	106
205-106	Зажим универсальный ЗУ-4Н(12)	72x72x41	320	400	480	107
205-108	Зажим универсальный ЗУ-4Н(16)	72x72x41	330	413	495	107
205-110	Зажим универсальный ЗУ-4Н(20)	72x72x41	340	425	510	107
205-112	Зажим универсальный ЗУ-4Н(24)	72x72x41	350	438	525	108
205-116	Зажим универсальный ЗУ-5Н(12)	72x72x41	360	450	540	108
205-118	Зажим универсальный ЗУ-5Н(16)	72x72x41	370	463	555	108
205-120	Зажим универсальный ЗУ-5Н(20)	72x72x41	380	475	570	109
205-122	Зажим универсальный ЗУ-5Н(24)	72x72x41	390	488	585	109
205-126	Зажим универсальный ЗУ-6Н(12/12)	72x72x44	330	413	495	109
205-128	Зажим универсальный ЗУ-6Н(12/16)	72x72x44	340	425	510	110

205-130	Зажим универсальный ЗУ-6Н(12/20)	72x72x44	350	438	525	110
205-132	Зажим универсальный ЗУ-6Н(12/24)	72x72x44	360	450	540	110
205-145	Зажим универсальный ЗУ-6Н(16/16)	72x72x48	370	463	555	111
205-147	Зажим универсальный ЗУ-6Н(16/20)	72x72x48	380	475	570	111
205-149	Зажим универсальный ЗУ-6Н(16/24)	72x72x48	390	488	585	111
205-160	Зажим универсальный ЗУ-6Н(20/20)	72x72x52	400	500	600	112
205-162	Зажим универсальный ЗУ-6Н(20/24)	72x72x52	410	513	615	112
205-171	Зажим универсальный ЗУ-6Н(24/24)	72x72x56	420	525	630	112
205-008	Зажим универсальный ЗУ-В1-Н	70x30x36	285	356	428	113
205-009	Зажим универсальный ЗУ-В2-Н	70x30x41	295	369	443	113
205-010	Зажим универсальный ЗУ-В3-Н	70x30x45	290	363	435	113
205-005	Зажим универсальный ЗУ-К1-Н	120x30x47	320	400	480	114
205-003	Зажим универсальный ЗУ-К2-Н	120x30x47	360	450	540	114
205-007	Зажим универсальный ЗУ-К3-Н	120x30x47	350	438	525	114

**Зажимы соединительные ЗС из нержавеющей стали для соединения горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников круглого и плоского сечения
(для круга от 8 до 22 мм; для плоских проводников от 20x4 до 50x6 мм)**

Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
205-011	Зажим соединительный ЗС-1Н	90x90x42	550	688	825	115
205-012	Зажим соединительный ЗС-2Н	90x90x47	550	688	825	115
205-013	Зажим соединительный ЗС-4Н	90x90x47	550	688	825	115
205-101	Зажим соединительный ЗС-5Н	72x72x41	320	400	480	116
205-102	Зажим соединительный ЗС-5.1Н	72x72x36	290	363	435	116
205-103	Зажим соединительный ЗС-6Н	72x72x41	360	450	540	116
205-104	Зажим соединительный ЗС-7Н	72x72x41	350	438	525	117
205-105	Зажим соединительный ЗС-7.1Н	72x72x36	320	400	480	117
205-014	Зажим соединительный ЗС-В1-Н	70x30x31	275	344	413	118
205-015	Зажим соединительный ЗС-В2-Н	70x30x36	285	356	428	118
205-016	Зажим соединительный ЗС-В4-Н	70x30x41	295	369	443	118

Комплекты заземления КЗН –(Х) (14,0). Из нержавеющей стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 14,0 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров)

Код по каталогу	Наименование	Длина, м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
103-500	КЗН-4.1(14)	4,5 х 1	7 006	8 757	10509	новое изд.
103-501	КЗН-6.1(14)	6 х 1	8 425	10 531	12637	новое изд.
103-502	КЗН-6.2(14)	3 х 2	9 913	12 392	14870	новое изд.
103-503	КЗН-7.1(14)	7,5 х 1	10 016	12 519	15023	новое изд.
103-504	КЗН-9.1(14)	9 х 1	11 649	14 561	17474	новое изд.
103-505	КЗН-9.2(14)	4,5 х 2	13 137	16 422	19706	новое изд.
103-506	КЗН-9.3(14)	3 х 3	14 626	18 282	21938	новое изд.
103-507	КЗН-10.1(14)	10,5 х 1	13 068	16 335	19602	новое изд.
103-508	КЗН-12.1(14)	12 х 1	14 702	18 377	22052	новое изд.
103-509	КЗН-12.2(14)	6 х 2	16 190	20 237	24285	новое изд.
103-510	КЗН-12.4(14)	4 х 3	18 561	23 202	27842	новое изд.
103-511	КЗН-13.1(14)	13,5 х 1	16 121	20 151	24181	новое изд.
103-512	КЗН-13.3(14)	4,5 х 3	19 262	24 078	28893	новое изд.
103-513	КЗН-15.1(14)	15 х 1	17 705	22 131	26557	новое изд.
103-514	КЗН-15.2(14)	7,5 х 2	19 193	23 991	28789	новое изд.
103-515	КЗН-18.1(14)	18 х 1	22 176	27 720	33264	новое изд.
103-516	КЗН-18.2(14)	9 х 2	23 664	29 580	35496	новое изд.
103-517	КЗН-18.3(14)	6 х 3	25 153	31 441	37729	новое изд.
102-518	КЗН-21.1(14)	21 х 1	25 014	31 268	37521	новое изд.
103-519	КЗН-21.2(14)	10,5 х 2	26 717	33 396	40075	новое изд.
103-520	КЗН-22.1(14)	22,5 х 1	26 648	33 309	39971	новое изд.
103-521	КЗН-22.3(14)	7,5 х 3	29 624	37 030	44436	новое изд.
103-522	КЗН-24.1(14)	24 х 1	28 397	35 496	42595	новое изд.
103-523	КЗН-24.2(14)	12 х 2	29 885	37 356	44827	новое изд.

Комплекты заземления КЗН –(Х) (16,0). Из нержавеющей стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 16,0 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров) (стр. 124-125)

Код по каталогу	Наименование	Длина, м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
103-200	КЗН-4.1(16)	4,5 х 1	9 301	11 626	13951	новое изд.
103-201	КЗН-6.1(16)	6 х 1	11 297	14 121	16946	125
103-203	КЗН-6.2(16)	3 х 2	12 463	15 579	18695	125
103-204	КЗН-7.1(16)	7,5 х 1	13 465	16 831	20198	125
103-205	КЗН-9.1(16)	9 х 1	15 676	19 595	23514	125

103-206	КЗН-9.2(16)	4,5 x 2	16 842	21 053	25263	125
103-207	КЗН-9.3(16)	3 x 3	18 008	22 510	27012	125
103-208	КЗН-10.1(16)	10,5 x 1	17 673	22 091	26509	125
103-209	КЗН-12.1(16)	12 x 1	19 884	24 855	29825	125
103-210	КЗН-12.2(16)	6 x 2	21 050	26 312	31574	125
103-211	КЗН-12.4(16)	4 x 3	22 777	28 471	34165	125
103-212	КЗН-13.1(16)	13,5 x 1	21 880	27 350	32820	125
103-213	КЗН-13.3(16)	4,5 x 3	24 377	30 471	36566	125
103-214	КЗН-15.1(16)	15 x 1	24 042	30 052	36062	125
103-215	КЗН-15.2(16)	7,5 x 2	25 208	31 510	37811	125
103-216	КЗН-18.1(16)	18 x 1	29 668	37 085	44502	125
103-217	КЗН-18.2(16)	9 x 2	30 834	38 543	46251	125
103-218	КЗН-18.3(16)	6 x 3	32 000	40 000	48000	125
103-219	КЗН-21.1(16)	21 x 1	33 661	42 076	50492	125
103-220	КЗН-21.2(16)	10,5 x 2	35 042	43 802	52562	125
103-221	КЗН-22.1(16)	22,5 x 1	35 872	44 840	53808	125
103-222	КЗН-22.3(16)	7,5 x 3	38 204	47 755	57306	125
103-223	КЗН-24.1(16)	24 x 1	38 199	47 748	57298	125
103-224	КЗН-24.2(16)	12 x 2	39 365	49 206	59047	125
103-225	КЗН-24.4(16)	6 x 4	41 092	51 365	61637	125

Комплекты заземления КЗН –(Х) (18,0). Из нержавеющей стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 18,0 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров) (стр. 126-127)

Код по каталогу	Наименование	Длина, м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
104-100	КЗН-4.1(18)	4,5 x 1	12 782	15 978	19173	новое изд.
104-101	КЗН-6.1(18)	6 x 1	15 939	19 924	23909	127
104-102	КЗН-6.2(18)	3 x 2	17 105	21 381	25658	127
104-103	КЗН-7.1(18)	7,5 x 1	19 268	24 085	28902	127
104-104	КЗН-9.1(18)	9 x 1	22 639	28 299	33959	127
104-105	КЗН-9.2(18)	4,5 x 2	23 805	29 756	35708	127
104-106	КЗН-9.3(18)	3 x 3	24 971	31 214	37457	127
104-107	КЗН-10.1(18)	10,5 x 1	25 796	32 245	38694	127
104-108	КЗН-12.1(18)	12 x 1	29 168	36 460	43752	127
104-109	КЗН-12.2(18)	6 x 2	30 334	37 918	45501	127
104-110	КЗН-12.4(18)	4 x 3	32 061	40 076	48092	127
104-111	КЗН-13.1(18)	13,5 x 1	32 325	40 406	48488	127
104-112	КЗН-13.3(18)	4,5 x 3	34 822	43 528	52233	127
104-113	КЗН-15.1(18)	15 x 1	35 647	44 559	53471	127
104-114	КЗН-15.2(18)	7,5 x 2	36 813	46 016	55220	127
104-115	КЗН-18.1(18)	18 x 1	43 594	54 493	65391	127
104-116	КЗН-18.2(18)	9 x 2	44 760	55 950	67140	127
104-117	КЗН-18.3(18)	6 x 3	45 926	57 408	68889	127
104-118	КЗН-21.1(18)	21 x 1	49 908	62 385	74862	127
104-119	КЗН-21.2(18)	10,5 x 2	51 289	64 111	76934	127
104-120	КЗН-22.1(18)	22,5 x 1	53 280	66 600	79920	127
104-121	КЗН-22.3(18)	7,5 x 3	55 612	69 515	83418	127
104-122	КЗН-24.1(18)	24 x 1	56 767	70 959	85151	127
104-123	КЗН-24.2(18)	12 x 2	57 933	72 416	86900	127
104-124	КЗН-24.4(18)	6 x 4	59 660	74 575	89490	127

Раздел «ЗАЕМЛИТЕЛИ.ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ»
Каталог ELMAS 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.128-156

Составные части вертикальных заземлителей из горячеоцинкованной стали диаметром 16 мм длиной от 3,0 до 30 метров - электродов заземляющих стержневых сборных ЭЗЦ-18-15-ХХ(16), ЭЗЦ-18-15-ХХ(18), ЭЗЦ-18-15-ХХ(20)

Код по каталогу	Наименование	Размер, мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
116-003	Стержень заземления СЗЦ-14-15(14)	1500x14	495	619	743	новое изд.
117-003	Стержень заземления СЗЦ-18-15(16)	1500x16	595	744	893	129
115-003	Стержень заземления СЗЦ-20-15(18)	1500x18	750	938	1125	129
114-005	Стержень заземления СЗЦ-20-15(20)	1500x20	950	1188	1425	129
116-002	Наконечник стальной НСЦ-14	22x42	185	231	278	новое изд.
102-504	Наконечник стальной НСН-14	22x42 (М14)	280	350	420	новое изд.
102-902	Наконечник стальной НСН-16	22x42 (М16)	280	350	420	104
117-002	Наконечник стальной НСН-18	22x50	295	369	443	129
115-002	Наконечник стальной НСН-20	25x80	320	400	480	129
102-505	Муфта соединительная МСН-14	22x70	295	369	443	новое изд.
102-901	Муфта соединительная МСН-16	22x70	320	400	480	105
117-001	Муфта соединительная МСН-18	70x22	320	264	378	130

	Наименование	Размер, мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
301-301	Держатель проводника ДП-45ГЦ	70х30х32	154	193	231	149
301-305	Держатель проводника ДП-50ГЦ	78х30х36	195	244	293	149
301-304	Держатель проводника ДП-60ГЦ	95х35х37	250	313	375	149
301-306	Держатель проводника ДП-80ГЦ	123х40х43	398	498	597	новое изд.
Держатели для соединения и крепления выводов заземляющих проводников плоского и круглого сечения (полоса 20-80 х 3-10 мм, круг 6-18 мм)						
301-302	Держатель проводника ДПУ-30ГЦ	70х30х32	180	225	270	150
301-303	Держатель проводника ДПУ-4ГЦ	70х30х37	230	288	345	150
Держатели для соединения и крепления выводов заземляющих проводников плоского и круглого сечения (полоса 20-80 х 3-10 мм, круг 6-18 мм) или кабеля на сэндвич-панели.						
303-101	Держатель проводника ДОК-45ГЦ-3Р8	84х30х44	245	306	368	151
303-102	Держатель проводника ДОК-50ГЦ-3Р8	87х30х32	275	344	413	151
303-201	Держатель проводника ДОК-60ГЦ-3Р8	98х35х50	295	369	443	151
303-202	Держатель проводника ДОК-80ГЦ-3Р10	123х40х50	350	438	525	новое изд.
303-111	Держатель проводника ДОК-30.1ГЦ-3Р8	84х30х32	250	313	375	150
303-112	Держатель проводника ДОК-30.2ГЦ-3Р8	84х30х32	295	369	443	новое изд.
303-113	Держатель проводника ДОК-4ГЦ-3Р8	84х30х32	295	369	443	новое изд.
303-110	Держатель проводника ДОК-18.1ГЦ-3Р8	84х30х32	250	313	375	новое изд.
303-114	Держатель проводника ДОК-18.2ГЦ-3Р8	84х30х32	295	369	443	новое изд.
Комплекты заземления КЗЦ-(Х) (14). Из горячеоцинкованной стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 14 мм. Длина в сборе от 4,5 до 24 метров.						
Код по каталогу	Наименование	Длина, м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
118-200	КЗЦ-4.1(14)	4,5 х 1	4 811	6 014	7217	новое изд.
118-201	КЗЦ-6.1(14)	6 х 1	5 702	7 128	8554	новое изд.
118-202	КЗЦ-6.2(14)	3 х 2	6 745	8 432	10118	новое изд.
118-203	КЗЦ-7.1(14)	7,5 х 1	6 683	8 353	10024	новое изд.
118-204	КЗЦ-9.1(14)	9 х 1	7 645	9 556	11468	новое изд.
118-205	КЗЦ-9.2(14)	4,5 х 2	8 688	10 860	13032	новое изд.
118-206	КЗЦ-9.3(14)	3 х 3	9 731	12 163	14596	новое изд.
118-207	КЗЦ-10.1(14)	10,5 х 1	8 454	10 567	12680	новое изд.
118-208	КЗЦ-12.1(14)	12 х 1	9 477	11 846	14215	новое изд.
118-209	КЗЦ-12.2(14)	6 х 2	10 519	13 149	15779	новое изд.
118-210	КЗЦ-12.4(14)	4 х 3	12 225	15 282	18338	новое изд.
118-211	КЗЦ-13.1(14)	13,5 х 1	10 285	12 856	15428	новое изд.
118-212	КЗЦ-13.3(14)	4,5 х 3	12 536	15 670	18803	новое изд.
118-213	КЗЦ-15.1(14)	15 х 1	11 259	14 073	16888	новое изд.
118-214	КЗЦ-15.2(14)	7,5 х 2	12 301	15 377	18452	новое изд.
118-215	КЗЦ-18.1(14)	18 х 1	14 449	18 061	21673	новое изд.
118-216	КЗЦ-18.2(14)	9 х 2	15 491	19 364	23237	новое изд.
118-217	КЗЦ-18.3(14)	6 х 3	16 534	20 668	24801	новое изд.
118-218	КЗЦ-21.1(14)	21 х 1	16 066	20 082	24098	новое изд.
118-219	КЗЦ-21.2(14)	10,5 х 2	17 323	21 654	25984	новое изд.
118-220	КЗЦ-22.1(14)	22,5 х 1	17 089	21 361	25633	новое изд.
118-221	КЗЦ-22.3(14)	7,5 х 3	19 174	23 968	28761	новое изд.
118-222	КЗЦ-24.1(14)	24 х 1	18 227	22 784	27341	новое изд.
118-223	КЗЦ-24.2(14)	12 х 2	19 270	24 087	28905	новое изд.
103-224	КЗЦ-24.4(14)	6 х 4	20 976	26 220	31464	новое изд.
Комплекты заземления КЗЦ -(Х) (16). Из горячеоцинкованной стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 16 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров (стр. 155-156)						
Код по каталогу	Наименование	Длина, м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
118-170	КЗЦ-4.1-01(16)	4,5 х 1	3913	4891	5870	новое изд.
118-171	КЗЦ-6.1-01(16)	6 х 1	5441	6801	8162	новое изд.
118-100	КЗЦ-4.1(16)	4,5 х 1	5 565	6 956	8347	новое изд.
118-101	КЗЦ-6.1(16)	6 х 1	7 244	9 054	10865	156
118-102	КЗЦ-6.2(16)	3 х 2	8 206	10 258	12309	156
118-103	КЗЦ-7.1(16)	7,5 х 1	8 422	10 527	12632	156
118-104	КЗЦ-9.1(16)	9 х 1	9 643	12 053	14464	156
118-105	КЗЦ-9.2(16)	4,5 х 2	10 605	13 256	15908	156
118-106	КЗЦ-9.3(16)	3 х 3	11 568	14 460	17351	156

118-107	K3Ц-10.1(16)	10,5 x 1	10 649	13 311	15974	156
118-108	K3Ц-12.1(16)	12 x 1	11 870	14 838	17805	156
118-109	K3Ц-12.2(16)	6 x 2	12 833	16 041	19249	156
118-110	K3Ц-12.4(16)	4 x 3	14 263	17 828	21394	156
118-111	K3Ц-13.1(16)	13,5 x 1	12 877	16 096	19315	156
118-112	K3Ц-13.3(16)	4,5 x 3	14 967	18 708	22450	156
118-113	K3Ц-15.1(16)	15 x 1	14 048	17 560	21072	156
118-114	K3Ц-15.2(16)	7,5 x 2	15 011	18 763	22516	156
118-115	K3Ц-18.1(16)	18 x 1	17 695	22 118	26542	156
118-116	K3Ц-18.2(16)	9 x 2	18 657	23 321	27986	156
118-117	K3Ц-18.3(16)	6 x 3	19 620	24 525	29429	156
118-118	K3Ц-21.1(16)	21 x 1	19 708	24 635	29561	156
118-119	K3Ц-21.2(16)	10,5 x 2	20 885	26 106	31327	156
118-120	K3Ц-22.1(16)	22,5 x 1	20 929	26 161	31393	156
118-121	K3Ц-22.3(16)	7,5 x 3	22 854	28 567	34280	156
118-122	K3Ц-24.1(16)	24 x 1	22 265	27 831	33398	156
118-123	K3Ц-24.2(16)	12 x 2	23 228	29 035	34841	156
118-124	K3Ц-24.4(16)	6 x 4	24 658	30 822	36986	156

Комплекты заземления КЗЦ –(Х) (18). Из горячеоцинкованной стали одноэлектродные, двухэлектродные, трехэлектродные, четырехэлектродные. Диаметр 18 мм. Длина в сборе от 6 до 24 метров

Код по каталогу	Наименование	Длина,м х количество вертикальных электродов	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
118-200	K3Ц-4.1(18)	4,5 x 1	6 406	8 008	9610	новое изд.
118-201	K3Ц-6.1(18)	6 x 1	8 338	10 423	12507	новое изд.
118-202	K3Ц-6.2(18)	3 x 2	9 246	11 557	13868	новое изд.
118-203	K3Ц-7.1(18)	7,5 x 1	9 769	12 211	14654	новое изд.
118-204	K3Ц-9.1(18)	9 x 1	11 353	14 191	17030	новое изд.
118-205	K3Ц-9.2(18)	4,5 x 2	12 261	15 326	18391	новое изд.
118-206	K3Ц-9.3(18)	3 x 3	13 168	16 460	19752	новое изд.
118-207	K3Ц-10.1(18)	10,5 x 1	12 613	15 766	18919	новое изд.
118-208	K3Ц-12.1(18)	12 x 1	14 087	17 608	21130	новое изд.
118-209	K3Ц-12.2(18)	6 x 2	14 994	18 743	22491	новое изд.
118-210	K3Ц-12.4(18)	4 x 3	16 314	20 393	24471	новое изд.
118-211	K3Ц-13.1(18)	13,5 x 1	15 346	19 183	23019	новое изд.
118-212	K3Ц-13.3(18)	4,5 x 3	17 326	21 658	25989	новое изд.
118-213	K3Ц-15.1(18)	15 x 1	16 771	20 963	25156	новое изд.
118-214	K3Ц-15.2(18)	7,5 x 2	17 678	22 098	26517	новое изд.
118-215	K3Ц-18.1(18)	18 x 1	21 061	26 326	31591	новое изд.
118-216	K3Ц-18.2(18)	9 x 2	21 968	27 460	32952	новое изд.
118-217	K3Ц-18.3(18)	6 x 3	22 876	28 595	34313	новое изд.
118-218	K3Ц-21.1(18)	21 x 1	23 580	29 475	35369	новое изд.
118-219	K3Ц-21.2(18)	10,5 x 2	24 702	30 877	37052	новое изд.
118-220	K3Ц-22.1(18)	22,5 x 1	25 054	31 317	37580	новое изд.
118-221	K3Ц-22.3(18)	7,5 x 3	26 869	33 586	40303	новое изд.
118-222	K3Ц-24.1(18)	24 x 1	26 643	33 304	39965	новое изд.
118-223	K3Ц-24.2(18)	12 x 2	27 551	34 438	41326	новое изд.
118-224	K3Ц-24.4(18)	6 x 4	28 871	36 088	43306	новое изд.

Раздел «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.157-160

Код по каталогу	Наименование	Размер ,мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
401-009	Смазка графит. электропров. 50 гр	101x20	90	113	135	158
401-002	Смазка графит. электропров. 100 гр	101x40	150	188	225	158
401-003	Смазка графит. электропров. 200 гр	101x40	295	369	443	158
401-004	Смазка графит. электропров. 300 гр	101x75	450	563	675	158
401-001	Смазка графит. электропров. 400 гр	101x75	590	738	885	158
401-005	Смазка графит. электропров. 500 гр	101x75	700	875	1050	158
401-010	Состав электропроводящий 500 гр.	101x75	195	244	293	158
401-011	Состав электропроводящий 900 гр.	101x114	350	438	525	158
101-512	Лента-герметик, 50x3 мм, 10 м	250x50	670	838	1005	159

Раздел «ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»
Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.161-163

Код по каталогу	Наименование	Размер, мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
990-004	Отбойный молоток H60MRV		заказ	заказ	заказ	162
990-005	Насадка ударная НУ-1	265x18x11,7	995	1244	1493	162
990-006	Насадка ударная НУ-2	265x18x14,5	995	1244	1493	162
990-002	Головка приемная ГП-58-11	52x15,88	195	244	293	162
990-001	Головка приемная ГП-34-10	70x19	295	369	443	162
990-011	Головка приемная ГП-14	69x14	140	175	210	новое изд.
990-010	Головка приемная ГП-16	68x16	185	231	278	162
990-009	Головка приемная ГП-18	68x18	195	244	293	162
990-008	Головка приемная ГП-20	70x20	295	369	443	162
116-004	Муфта монтажная ММ-14	70x24	295	369	443	новое изд.
100-804	Муфта монтажная ММ-16	70x24	295	369	443	163
117-004	Муфта монтажная ММ-18	80x27	320	400	480	163
115-004	Муфта монтажная ММ-20	80x27	320	400	480	163
100-004	Муфта монтажная ММ-58-11	70x24	295	369	443	163
110-005	Муфта монтажная ММ-34-10	80x27	320	400	480	163
990-101	Устройство ударное У-18	250x50	6990	8738	10485	163
990-102	Устройство ударное У-20	600x400	6990	8738	10485	163
990-103	Устройство ударное У-58-11	600x400	6990	8738	10485	163
990-104	Устройство ударное У-34-10	600x400	6990	8738	10485	163

Раздел «ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.164

(в комплекте: вертикальный заземлитель от 1 до 4 шт, молот, провод гибкий медный в изол. 16 кв.мм с нак. М8/М10, шина из горячеоцинк. стали 6 выводов М8)

Код по каталогу	Наименование	Размер, мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
902-001	Заземлитель для перед.э/уст. ПЗУ-1401	14x1810 (1 шт)	8990	11238	13485	164
902-002	Заземлитель для перед.э/уст. ПЗУ-1402	14x1810 (2 шт)	12800	16000	19200	164
902-003	Заземлитель для перед.э/уст. ПЗУ-1403	14x1810 (3 шт)	16650	20813	24975	164
902-004	Заземлитель для перед.э/уст. ПЗУ-1404	14x1810 (4 шт)	19990	24988	29985	164

Раздел «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»

Каталог ELMAST 2021 Часть I «Заземление» - <https://elmast.com/doc/catalog/> , стр.167-168

Код по каталогу	Наименование	Размер, мм	Оптовая цена с НДС	Мелкооптовая цена с НДС	Рекомендуемая цена продажи с НДС	№ страницы по каталогу
901-002	Полоса оцинкованная сталь, 25x4 мм	25x4	225	281	338	168
901-004	Полоса оцинкованная сталь, 40x4 мм	40x4	325	406	488	168
901-005	Полоса оцинкованная сталь, 40x5 мм	40x5	цена	по	запросу	168
901-006	Полоса оцинкованная сталь, 50x5 мм	50x5	цена	по	запросу	168
901-010	Круг стальной оцинкованный, 8 мм, т/обр.	8	90	113	135	168
901-011	Круг стальной оцинкованный, 10 мм, т/об	10	120	150	180	168
901-102	Полоса нержавеющей сталь, 25x4 мм, п.м	20x4	цена	по	запросу	168
901-104	Полоса нержавеющей сталь, 40x4 мм, п.м.	40x4	цена	по	запросу	168
911-110	Круг нержавеющей, 8 мм	8	цена	по	запросу	168
911-114	Круг нержавеющей, 10 мм	10	цена	по	запросу	168
901-202	Полоса медная, 25x4 мм, п.м	20x4	цена	по	запросу	168
901-203	Полоса медная, 40x4 мм, п.м.	40x4	цена	по	запросу	168
901-210	Круг медный, 8 мм	8	цена	по	запросу	168
901-211	Круг медный, 10 мм	10	цена	по	запросу	168

Почему выгодно покупать продукцию нашего предприятия:

1. Настоящее качество, проверенное временем: год основания 2007;
2. Предприятие – разработчик и производитель систем заземления и молниезащиты высокой степени надежности. Продукция защищена патентами на изобретение;
3. Признанный крупными корпорациями в России и за рубежом поставщик:
<https://elmast.com/about/>. Продукция применяется в том числе на объектах предприятий Росатома, Роснефти, Газпрома и других;
4. Техническое сопровождение и поддержка проектных решений;
5. Прямые поставки. Нет посредников – цены ниже рыночных;

6. Крупнейший в России склад систем заземления и молниезащиты: более 1 500 000 шт. изделий;
7. Быстрая отгрузка транспортными компаниями;

**САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НАШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ:
КОНСТРУКЦИЯ И СПОСОБ УСТАНОВКИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ И НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ. ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И МАТЕРИАЛЫ!**

ООО «Элмашпром» | Дирекция | Коммерческий отдел | 603089, Россия, Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д.60А, помещение П1; тел. +7 (831) 2786072, 2786073, 2786450, 2786423, 4238623;

E-mail: info@elmashprom.ru; Координаты: 56.305065, 44.038164

Внимание грузополучателей! Оформление документов и отпуск продукции производится по следующему адресам:

Н.НОВГОРОД - Производственно-складской комплекс | Нижний Новгород, ул.Нартова, д.6, корпус 5, 1 этаж здания; бухгалтерия - каб.8; Режим работы: 8.00-16.30, время мск.
Выходной: суббота, воскресенье;

ПОКУПАТЕЛЮ

О КАЧЕСТВЕ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ELMAST®

(РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ)

Качество сборной системы заземления ELMAST® определяется качеством отдельных компонентов, которые используются для построения системы и способом соединения компонентов:

1. Функциональная и параметрическая стабильность работы заземляющего устройства в течение заданного периода достигается:

- применением электропроводящей графитовой смазки в контактных соединениях заземлителя: стержень-муфта соединительная-стержень, стержень-наконечник, стержень-зажим универсальный-заземляющий проводник с дополнительной изоляцией от почвенной коррозии соединения лентой-герметик;
- применением раствора электропроводящего состава для снижения переходных электрических сопротивлений контакта вертикальный заземлитель – грунт непосредственно во время монтажа и после него;
- особенностью конструкции стержней заземления, наконечников и муфт соединительных и монтажных, зажимов и применяемыми качественными материалами с необходимыми техническими характеристиками при их изготовлении;

2. Физическая долговечность, т.е. способность сохранять первоначальное качество во времени достигается применением качественных изделий, например при производстве стержней заземления нержавеющей сталей (средний срок эксплуатации около 50 лет), омедненных сталей с толщиной покрытия не менее 250 мкм (средний срок эксплуатации около 30 лет), сталей с антикоррозионным покрытием горячим цинком по ГОСТ (средний срок эксплуатации 15-25 лет) со средней толщиной покрытия 85 мкм. При этом применяемые марки стали обеспечивают соответствие предела прочности при растяжении: (временное сопротивление) нормируемо, согласно табл. 4 по ГОСТ Р МЭК 62561.2—2014 для стержневых заземлителей, от 350 до 770 Н/мм²;

3. Моральная долговечность (способность экономично выполнять служебное назначение во времени) достигается конструктивными особенностями и применяемыми материалами изделий.

4. Производительность и безопасность работ по устройству заземляющих устройств обеспечивается разработанным и запатентованным способом установки заземляющих устройств без сварочных работ с применением специального оборудования и оснастки, практически исключая разрушение элементов вертикального заземлителя (муфт соединительных) при монтаже;

5. Удобство монтажа комплектных сборных заземляющих устройств и простота их обслуживания позволяют применять изделия в стесненных условиях (например, в местах вымощенных брусчаткой), с возможностью монтажа вертикального заземлителя на площади 1х1 метр и глубиной до 30 метров при условии соответствия грунта техническим условиям установки.

Рекомендуем перед покупкой произвести предварительный расчет необходимого количества комплектующих системы заземления ELMAST®, исходя из требуемого нормируемого сопротивления растеканию тока, типа грунта, климатических условий эксплуатации и прочих условий. В случае необходимости технической поддержки просим обращаться по электронному адресу: info@elmashprom.ru или по телефону: +7 831 2786072, 2786073, 2786423, 2786450