



ЭЛАСТОР
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ

КАТАЛОГ

2024

Комплектующие из отечественного
полиуретанового сырья путём
собственных технологий литья

ПОЛИМЕРЫ

ОТ ЭЛАСТОР

Экономия
ресурсов

Инновационные
технологии

Высокое
качество
продукции

Гибкость
в производстве

Импортозамещение комплектующих из полиуретана и резины **для оборудования иностранных производителей** при помощи reverse engineering (обратное проектирование)

Уважаемые клиенты и партнеры!

Это каталог продукции, созданной нашим полимерным заводом.

Здесь представлен обширный ассортимент полимерных материалов, разработанных в соответствии со стандартами вашей отрасли.

Каждый продукт — это результат нашей страсти к инновациям и стремления к совершенству. Мы гордимся нашим опытом и умением создавать продукцию, которая сочетает в себе прочность, функциональность и экологическую устойчивость.

Спасибо за доверие!

С уважением,
Сергей Зурсов
Эластор



СОДЕРЖАНИЕ

БУРОВЫЕ НАСОСЫ 3NB 8

Кольцо уплотнительное втулки цилиндра	8
Кольцо уплотнительное гидроцилиндра	8

БУРОВЫЕ НАСОСЫ BENTEC E 8

Прокладка крышки клапана	8
Уплотнение втулки цилиндровой	9
Уплотнение головки цилиндра	9

БУРОВЫЕ НАСОСЫ F-1300, F-1600 9

Кольцо уплотнительное	9
Кольцо уплотнительное крышки цилиндра	9
Уплотнение втулки цилиндровой	10

БУРОВЫЕ НАСОСЫ GARDNER DENVER 10

Уплотнение клапана 4"	10
Уплотнение лобовой крышки верхней 4"	10
Уплотнение лобовой крышки верхней 4.5"	10

БУРОВЫЕ НАСОСЫ HALLIBURTON HT 11

Втулка направляющей вкладыша	11
Кольцо головное КГ-2	11
Сальник штока толкателя	11
Уплотнение жесткое 4"	11
Уплотнение фланцевого узла	12

БУРОВЫЕ НАСОСЫ JWS 12

Кольцо уплотнительное	12
Кольцо уплотнительное	12
Наконечник средоразделителя	12
Прокладка вкладыша 4,5"	13
Прокладка вкладыша 5"	13
Прокладка клапана	13
Чашка поршня 4.5"	13

БУРОВЫЕ НАСОСЫ QF 14

Кольцо уплотнительное	14
Уплотнение втулки цилиндровой	14
Уплотнение крышки клапана	14
Уплотнение крышки клапана	14
Уплотнение поршня	15

БУРОВЫЕ НАСОСЫ RS F 15

Кольцо уплотнительное	15
Кольцо уплотнительное $\varnothing 150$	15
Кольцо уплотнительное $\varnothing 170$	15

БУРОВЫЕ НАСОСЫ SPM TWS 16

Гайка самоконтрящаяся	16
Запор клапана (поз. 1)	16
Кольцо упорное (поз. 4)	16
Обратный клапан в сборе	16
Полушток поршневой	17
Прокладка вкладыша 4,5"	17
Прокладка вкладыша 5"	17
Седло клапана (всасывающий)	17
Седло клапана (нагнетающий)	17
Субшток поршневой	18
Тело клапана (поз. 6)	18
Торцевое уплотнение линии ВД2 2"	18

Торцевое уплотнение линии ВДЗ 3"	18
Узел поршня 4,5" (вн. 1,5")	19
Узел поршня 5" (вн. 1,5")	19
Уплотнение клапана (поз. 5)	19
Уплотнение клапана 5"	19
Уплотнение клапана 5"	20
Чашка поршня 4,5" в сборе	20
Чашка поршня 5" в сборе	20

БУРОВЫЕ НАСОСЫ УНБТ 20

Втулка центрирующая В-1	20
Прокладка подклапанная	21
Уплотнение втулки	21
Уплотнение втулки цилиндровой Ø140	21
Уплотнение втулки цилиндровой Ø140	21
Уплотнение втулки цилиндровой Ø180	21
Чашка поршня Ø140	22
Чашка поршня Ø150	22
Чашка поршня Ø160	22
Чашка поршня Ø170	22
Шпилька М 42х3	23

ВИБРОСИТА 23

Клин монтажный КМ-1	23
Клин монтажный КМ-2	23
Конус илоотделителя	24
Опора пружины ОП-1	24
Планка промежуточная удерживающая	24
Планка поперечная удерживающая	24
Планка продольная удерживающая	25
Прокладка демпфирующая	25
Сопло илоотделителя	25

ВИНТОВЫЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 25

Чехол (шарнира) Ч-1	25
Чехол (шарнира) Ч-2	26
Чехол (шарнира) Ч-3	26
Чехол (шарнира) Ч-4	26
Чехол (шарнира) Ч-5	26
Чехол (шарнира) Ч-6	27
Чехол (шарнира) Ч-7	27

ГРЯЗЕВЫЕ КАМЕРЫ 27

Уплотнение торцевое (89)	27
Уплотнение торцевое (102)	28
Уплотнение торцевое (114)	28
Уплотнение торцевое (127)	28
Уплотнение торцевое (147)	28

ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ 29

Манжета МД -1 Ø200х220х16	29
Манжета МД-2 Ø180х200х16	29

ПРЕВЕНТОРЫ 29

Кольцо уплотнительное КУ-3 для ППШР	29
Уплотнитель верхний	29
Уплотнитель глухой	30

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ 30

Кольцо 135-150-85-2-2 ГОСТ 9833-73	30
Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)	30
Кольцо 140х150х2 СТП Д999-75	30
М 35х55 -* ГОСТ 22704-77 (Манжета М-1)	31
М 70х90 -* ГОСТ 22704-77 (Манжета М-2)	31
Манжета 1-120х100-6 ГОСТ 14896-84	31

УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НКТ 31

Манжета 48х4	31
Манжета 60х5,0гл	32
Манжета 60х6,45гл	32
Манжета 73х5,5гл	32
Манжета 73х7	32
Манжета 73х7,82	33
Манжета 89х6,5гл	33
Манжета 89х7,34	33
Манжета 114х7	33
Манжета клапана УГ-750	34

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ 34

Изолятор контакта	34
Коврик для подсвечников (50 п)х(50 к)х40,	34
Кожух антенны КА-1 НТ8400АА	34
Кольцо уплотнительное КУ-6	35
Кольцо уплотнительное КУ-7	35
Кольцо О-кольцо Ø125х7 КПП погрузчика	35
Манжета вертлюга верхняя МВ-1	35
Манжета М-3	35
Манжета М-4	36
Манжета пакера МП-1 (без стальной основы)	36
Обтиратор ОБ-1	36
Уплотнение сальниковое УС-1	36
Уплотнение сальниковое УС-2	37
Центратор	37

ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 37

СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 38

Вкладыш статора ХГ	38
ГЦПУ-360-400 - Насадка песковая	38
Колено	38
Конус илоотделителя	39
Сопло воронки	39
Улитка илоотделителя	39
Циклон пескоотделителя	39

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




БУРОВЫЕ НАСОСЫ 3NB	8
БУРОВЫЕ НАСОСЫ BENTEC E	8
БУРОВЫЕ НАСОСЫ F-1300, F-1600	9
БУРОВЫЕ НАСОСЫ GARDNER DENVER	10
БУРОВЫЕ НАСОСЫ HALLIBURTON HT	11
БУРОВЫЕ НАСОСЫ JWS	12
БУРОВЫЕ НАСОСЫ QF	14
БУРОВЫЕ НАСОСЫ RS F	15
БУРОВЫЕ НАСОСЫ SPM TWS	16
БУРОВЫЕ НАСОСЫ УНБТ	20
ВИБРОСИТА	23
ВИНТОВЫЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	25
ГРЯЗЕВЫЕ КАМЕРЫ	27
ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ	29
ПРЕВЕНТОРЫ	29
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ	30
УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НКТ	31
ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ	34
ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	37
СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	38

БУРОВЫЕ НАСОСЫ ЗНВ




КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0080-201-02.1
№ по каталогу	NB1600M.01.07H
Вес изделия (г)	98

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ГИДРО- ЦИЛИНДРА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0082-201-02.1
№ по каталогу	NB2200G.05.28
Вес изделия (г)	62

БУРОВЫЕ НАСОСЫ ВЕНТЕС Е




ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0078-201-03.1
№ по каталогу	1320722
Вес изделия (г)	88


УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0079-201-02.1
№ по каталогу	1320740
Вес изделия (г)	96

УПЛОТНЕНИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0077-201-03.1
№ по каталогу	1320721
Вес изделия (г)	86

БУРОВЫЕ НАСОСЫ F-1300, F-1600




КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0043-201-03.1
№ по каталогу	GH3161-05.08
Вес изделия (г)	44


КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0044-201-02.1
№ по каталогу	GH3161-05.12
Вес изделия (г)	74


УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0042-201-02.1
№ по каталогу	GH161-05.14
Вес изделия (г)	76

БУРОВЫЕ НАСОСЫ GARDNER DENVER




УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА 4"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0037-201-02.1
№ по каталогу	316.21048
Вес изделия (г)	70


УПЛОТНЕНИЕ ЛОБОВОЙ КРЫШКИ ВЕРХНЕЙ 4"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0038-201-03.1-01
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	23


УПЛОТНЕНИЕ ЛОБОВОЙ КРЫШКИ ВЕРХНЕЙ 4.5"




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0038-201-03.1
№ по каталогу	316.22052
Вес изделия (г)	40

БУРОВЫЕ НАСОСЫ HALLIBURTON NT




ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВКЛАДЫША



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0112-201-03.1
№ по каталогу	316.22004
Вес изделия (г)	4,5


КОЛЬЦО ГОЛОВНОЕ КГ-2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0111-201-03.1
№ по каталогу	P100342
Вес изделия (г)	110


САЛЬНИК ШТОКА ТОЛКАТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0106-201-02.1
№ по каталогу	316.10014
Вес изделия (г)	18


УПЛОТНЕНИЕ ЖЕСТКОЕ 4"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0110-201-02.1
№ по каталогу	316.22525K
Вес изделия (г)	134

УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО УЗЛА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0107-201-82.1
№ по каталогу	45.400.35.00
Вес изделия (г)	36

БУРОВЫЕ НАСОСЫ JWS




КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0002-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	6,2


КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0001-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	9,1


НАКОНЕЧНИК СРЕДОРАЗДЕЛИТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0004-201-03.1
№ по каталогу	50262981
Вес изделия (г)	61


ПРОКЛАДКА ВКЛАДЫША 4,5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0005-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	24,4

ПРОКЛАДКА ВКЛАДЫША 5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0006-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	30,2


ПРОКЛАДКА КЛАПАНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0007-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	67,2

ЧАШКА ПОРШНЯ 4.5"




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0003-201-81.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	262

БУРОВЫЕ НАСОСЫ QF




КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0079-201-02.1-01
№ по каталогу	QF36001-05.08L
Вес изделия (г)	39

УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0074-201-02.1
№ по каталогу	QF36001-05.15
Вес изделия (г)	112

УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ КЛАПАНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0075-201-02.1
№ по каталогу	QF36001-05.13
Вес изделия (г)	86


УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ КЛАПАНА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0059-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	72

УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0076-201-02.1
№ по каталогу	QF33001-05.20A
Вес изделия (г)	6

БУРОВЫЕ НАСОСЫ RS F



КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0076-201-03.1
№ по каталогу	RS11314.05.015
Вес изделия (г)	53

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ø150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0074-201-02.1
№ по каталогу	RS11314.05.025
Вес изделия (г)	70


КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ø170




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0077-201-02.1
№ по каталогу	RS11314.05.025
Вес изделия (г)	65

БУРОВЫЕ НАСОСЫ SPM TWS




ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	6308241
Вес изделия (г)	820


ЗАПОР КЛАПАНА (ПОЗ. 1)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1560716
Вес изделия (г)	230

КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ПОЗ. 4)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1560715
Вес изделия (г)	300


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1561575
Вес изделия (г)	2080


ПОЛУШТОК ПОРШНЕВОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	G1714295
Вес изделия (г)	4220


ПРОКЛАДКА ВКЛАДЫША 4,5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1540142
Вес изделия (г)	40


ПРОКЛАДКА ВКЛАДЫША 5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1540144
Вес изделия (г)	160


СЕДЛО КЛАПАНА (ВСАСЫВАЮЩИЙ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1561561
Вес изделия (г)	2380


СЕДЛО КЛАПАНА (НАГНЕТАЮЩИЙ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1561569
Вес изделия (г)	5880


СУБШТОК ПОРШНЕВОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	G1714294
Вес изделия (г)	2160


ТЕЛО КЛАПАНА (ПОЗ. 6)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1561570
Вес изделия (г)	1510


ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛИНИИ ВД2 2"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0108-201-82.1
№ по каталогу	4P10229
Вес изделия (г)	36

ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛИНИИ ВД3 3"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0109-201-82.1
№ по каталогу	4P10229
Вес изделия (г)	55


УЗЕЛ ПОРШНЯ 4,5" (ВН. 1,5")



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	012180220
Вес изделия (г)	4430


УЗЕЛ ПОРШНЯ 5" (ВН.1,5")



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	012180253
Вес изделия (г)	5720


УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА (ПОЗ. 5)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	1561577
Вес изделия (г)	50


УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА 5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0096-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	94


УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА 5"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0021-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	71


ЧАШКА ПОРШНЯ 4,5" В СБОРЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	015180144
Вес изделия (г)	260


ЧАШКА ПОРШНЯ 5" В СБОРЕ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	015180185
Вес изделия (г)	360

БУРОВЫЕ НАСОСЫ УНБТ



ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ В-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0089-201-23.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	2110


ПРОКЛАДКА ПОДКЛАПАННАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0008-201-03.1
№ по каталогу	140006.53.124
Вес изделия (г)	82

УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0009-201-03.1
№ по каталогу	96004.53.126
Вес изделия (г)	252


УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ Ø140



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0051-201-02.1
№ по каталогу	44013.53.225
Вес изделия (г)	38


УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ Ø140



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0051-201-02.1M
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	70


УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВОЙ Ø180



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0050-201-02.1
№ по каталогу	44013.53.225-01
Вес изделия (г)	42,5


ЧАШКА ПОРШНЯ Ø140



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0072-201-81.1
№ по каталогу	36.53.230-04
Вес изделия (г)	500


ЧАШКА ПОРШНЯ Ø150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0071-201-81.1
№ по каталогу	36.53.230-03
Вес изделия (г)	540

ЧАШКА ПОРШНЯ Ø160



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0070-201-81.1
№ по каталогу	36.53.230-02
Вес изделия (г)	670


ЧАШКА ПОРШНЯ Ø170



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	0069-201-81.1
№ по каталогу	36.53.230-01
Вес изделия (г)	840

ШПИЛЬКА М 42Х3




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0055-201-23.1
№ по каталогу	44040.53.023
Вес изделия (г)	1350



ВИБРОСИТА


КЛИН МОНТАЖНЫЙ КМ-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0086-201-10.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	743


КЛИН МОНТАЖНЫЙ КМ-2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0099-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	740


КОНУС ИЛОУТДЕЛИТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0088-201-02.1
№ по каталогу	И003.00.000-12-9
Вес изделия (г)	1500


ОПОРА ПРУЖИНЫ ОП-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0087-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	285

ПЛАНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0102-201-10.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	210


ПЛАНКА ПОПЕРЕЧНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0101-201-82.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	900


ПЛАНКА ПРОДОЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0095-201-82.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	1700


ПРОКЛАДКА ДЕМПФИРУЮЩАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0015-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	116,4

СОПЛО ИЛОУДДЕЛИТЕЛЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0010-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	15,1

ВИНТОВЫЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0022-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	155


ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0023-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	160

ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0024-201.03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	68


ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0025-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	29


ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-5



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0031-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	280


ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-6



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0032-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	265

ЧЕХОЛ (ШАРНИРА) Ч-7




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0033-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	63

ГРЯЗЕВЫЕ КАМЕРЫ (ЮБКИ ПРОТИВОСИФОННЫЕ)




УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ (89)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0098-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	516

УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ (102)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0098-201-02.1 – 01
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	495


УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ (114)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0098-201-02.1 – 02
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	472


УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ (127)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0098-201-02.1 – 03
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	445


УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ (147)




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0098-201-02.1 – 04
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	398

ПНЕВМОГИДРО- АККУМУЛЯТОРЫ




МАНЖЕТА МД -1 Ø200X220X16



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0030-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	630


МАНЖЕТА МД-2 Ø180X200X16



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0036-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	570

ПРЕВЕНТОРЫ




**КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КУ-3
для ППШР**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0014-201-02.1
№ по каталогу	СТСТЦ-УП-3
Вес изделия (г)	7,4

УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0020-201-89.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	110

УПЛОТНИТЕЛЬ ГЛУХОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0019-201-89.5
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	350

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ ПО ТУ 22.29.29-001-58095995-2022

КОЛЬЦО 135-150-85-2-2 ГОСТ 9833-73



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0053-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	38


КОЛЬЦО 140-150-58-2-2 ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0054-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	13

КОЛЬЦО 140X150X2 СТП Д999-75



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0052-201-01.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	5

М 35Х55 - * ГОСТ 22704-77 (МАНЖЕТА М-1)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0026-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	6


М 70Х90 - * ГОСТ 22704-77 (МАНЖЕТА М-2)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0027-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	10,5

МАНЖЕТА 1-120Х100-6 ГОСТ 14896-84




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0081-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	40

УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НКТ


МАНЖЕТА 48Х4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-01
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	32


МАНЖЕТА 60X5,0ГЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	46


МАНЖЕТА 60X6,45ГЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-03
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	45


МАНЖЕТА 73X5,5ГЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-04
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	61


МАНЖЕТА 73X7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-05
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	54


МАНЖЕТА 73X7,82



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-06
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	50


МАНЖЕТА 89X6,5ГЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-07
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	115


МАНЖЕТА 89X7,34



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-08
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	93


МАНЖЕТА 114X7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0115-201-03.1-09
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	203

МАНЖЕТА КЛАПАНА УГ-750




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0116-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	96

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗОЛЯТОР КОНТАКТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0063-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	12,5

КОВРИК ДЛЯ ПОДСВЕЧНИКОВ (50 N)X(50 K)X40,

где k, n – натуральные числа



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0097-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	0,11 n k (в кг)


КОЖУХ АНТЕННЫ КА-1 НТ8400АА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0039-201-01.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	2,1


КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КУ-6



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0093-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	6,5

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КУ-7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0094-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	7


КОЛЬЦО О-КОЛЬЦО $\phi 125 \times 7$ КПП ПОГРУЗЧИКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0073-201-03.1
№ по каталогу	GB3452.1-82
Вес изделия (г)	22

МАНЖЕТА ВЕРТЛЮГА ВЕРХНЯЯ МВ-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0060-201-02.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	57

МАНЖЕТА М-3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0028-201-13.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	15,5


МАНЖЕТА М-4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0029-201-13.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	29


МАНЖЕТА ПАКЕРА МП-1 (БЕЗ СТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0058-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	890


ОБТИРАТОР ОБ-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0085-201-03.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	465

УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ УС-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0091-201-82.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	40


УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ УС-2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0092-201-82.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	70

ЦЕНТРАТОР



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	0084-201-82.1
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	Нет данных

ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ



В зависимости от назначения узла для его футеровки может быть выбрана марка полиуретана, с набором характеристик, которые наиболее важны для качественного выполнения элементом своих функций.

ФУТЕРОВКА ТРУБ, БАРАБАНОВ, МЕЛЬНИЦ, КОВШЕЙ, ЕМКОВ, ТРУБОПРОВОДА, БУНКЕРА, КУЗОВА, ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВАЛОВ, ЖЕЛОБОВ, НАНЕСЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА, МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Полиуретан может иметь различную степень твердости. Благодаря упругости материала футерованные ролики сохраняют свою геометрию при самых высоких нагрузках. Имея высокую стойкость к воздействию агрессивных сред, полиуретановый слой защищает от коррозии металлическое основание.

СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВКЛАДЫШ СТАТОРА ХG



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	4 101

ГЦПУ-360-400 - НАСАДКА ПЕСКОВАЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	1 700

КОЛЕНО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	229

КОНУС ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	1 520

СОПЛО ВОРОНКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	4 571

УЛИТКА ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	2 710

ЦИКЛОН ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нет данных
№ по каталогу	Нет данных
Вес изделия (г)	43 557

АДРЕС ОФИСА:

ХМАО – ЮГРА, Г. СУРГУТ,
НЕФТЕЮГАНСКОЕ ШОССЕ Д. 46/3

ELASTORSURGUT@YANDEX.RU

+7 (3462) 98-00-03



WWW.ELASTOR.RU

**ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ
ДЛЯ СВЯЗИ НА САЙТЕ**