



**ОАО «МАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«БЕЛАВТОМАЗ»**



**МОЩНЫЙ СРЕДИ СИЛЬНЫХ.
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ.**



80 ЛЕТ СТАБИЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Основано
9 августа **1944** года

Произведено более
2,3 млн единиц техники

> 21 тысячи сотрудников
заняты в структуре холдинга


12 предприятий холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

>50 стран мира, в которые
осуществлялись поставки
техники





ХОЛДИНГ «БЕЛАВТОМАЗ»





СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

2020 - СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА МАЗ В г. ЖОДИНО

(Приказ № 416 от 27.07.2020)



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - БОЛЕЕ 6500 м²
ЛИНИЯ СБОРКИ - 26 ПОСТОВ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИИ - 180 м
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ - БОЛЕЕ 130
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ - БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ В ГОД

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЛНОЦИКЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ПАССАЖИРСКОГО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, НАЧИНАЯ ОТ ОБМОСТОВКИ КАРКАСА И
ЗАКАНЧИВАЯ СДАЧЕЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

2020 - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СО СТАТУСОМ ОТРАСЛЕВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

(Свидетельство № 260 об аккредитации научной организации от 12.08.2019,
Приказ № 22 от 20.01.2020, Приказ № 208 от 17.03.2020)



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ - БОЛЕЕ 3500 м²
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ - БОЛЕЕ 40

ОДНОВРЕМЕННО В РАБОТЕ НАХОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ 6
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ

СБОРКА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИИ ТЕХНИКИ МАЗ

2021 - УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ТЕЛЕМАТИКИ И МЕХАТРОНИКИ (УГК АСТИМ)

(Приказ № 365 от 26.04.2021)



В СОСТАВЕ - 2 ОТДЕЛА, 1 ЛАБОРАТОРИЯ
ШТАТ СОТРУДНИКОВ - 20, УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 40

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ:

- СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ТЕХНИКИ МАЗ
- СОЗДАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА



РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНОГО ЗАВОДА

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИНСКОГО АВТОЗАВОДА НА ГОДЫ ВПЕРЕД

- 1** ПРОДУКЦИЯ
ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
- 2** ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА 3-ГО
ПОКОЛЕНИЯ
- 3** УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ
- 4** ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКОВ
В ПАССАЖИРСКОЙ
ТЕХНИКЕ
- 5** ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
ПАССАЖИРСКОЙ
ТЕХНИКИ
- 6** УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ГИБКОСТЬ
ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
- 7** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫСОКОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА



СТРОИТЕЛЬСТВО -
ЗА 1,5 ГОДА

РАБОЧИХ МЕСТ -
1.232 ЧЕЛ.

ИНВЕСТИЦИИ -
300 МЛН.РУБ.

ОБОРУДОВАНИЕ -
БОЛЕЕ 350 ЕД.

ПРОИЗВ. ПЛОЩАДЬ -
45.360 М²



МАЗ-СПОРТАВТО

История спортивной команды «МАЗ-СПОРТАВТО» началась с участия в международном ралли-рейде **«Шелковый путь – 2010»**

За всё время команда **«МАЗ-СПОРТАВТО»** приняла участие в **54** гонках национального и международного уровней, в **34** из которых стала призером или победителем.



«МАЗ-СПОРТАВТО» - одна из самых **сильных команд** мирового уровня, способная противостоять соперникам на трассах ралли-рейда и добиваться высоких результатов



За последние **5 лет:**

- Бронзовый призер **«Дакар»** (2020г.)
- Серебрянный призер **«Золото Кагана»** (2020г.)
- Второе место на международном ралли-рейде **«Шёлковый путь-2021»**
- Победа в ралли-рейде **Баха «Арчеда»** (2023г.)
- Победитель международного ралли-рейда **«Шёлковый путь-2023»**
- Третье место на международном ралли-рейде **«Шёлковый путь-2024»**



ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ





МАГИСТРАЛЬНЫЕ АВТОПОЕЗДА



MAZ-5440+MAZ-975830

- 4x2
- 328-428 л.с.
- 9/16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 31650-33000 кг
- 87,5-94,6 м³



MAZ-5440+MAZ-975870

- 4x2
- 328-428 л.с.
- 9/16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 29050-29570 кг
- 109,5 м³



MAZ-5440+MAZ-931010

- 4x2
- 328-428 л.с.
- 9/16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 22700 кг
- 82,4-89,5 м³



MAZ-6430+MAZ-931010

- 6x4
- 420-428 л.с.
- 16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 22700 кг
- 82,4-89,5 м³




MAZ-6430+MAZ-975870

- 6x4
- 420-428 л.с.
- 16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 29050-29570 кг
- 109,5 м³



MAZ-6430+MAZ-975830

- 6x4
- 420-428 л.с.
- 16-ступенчатая (мех.)
роботизированная
- 31650-33000 кг
- 87,5-94,6 м³



MAZ-6310+MAZ-837310

- 6x2
- 428 л.с.
- 16-ступенчатая (мех.)
- 14010+13950 кг
- 55,7+59 м³



MAZ-6310+MAZ-837320

- 6x2
- 428 л.с.
- 16-ступенчатая (мех.)
- 14010+19000 кг
- 55,7+68 м³



АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ



MAZ-4571

- 4x2
- 170-190 л.с.
- 6-ступенчатая (мех.)
- 4000 кг
- 5,4-11,5 м³



MAZ-4571

- 4x2
- 170-190 л.с.
- 6-ступенчатая (мех.)
- 4000 кг
- 5,4-11,5 м³



MAZ-4581

- 4x2
- 170-190 л.с.
- 6-ступенчатая (мех.)
- 6000 кг
- 6-10 м³



MAZ-5550

- 4x2
- 270-328 л.с.
- 9-ступенчатая (мех.)
- 10000-12000 кг
- 6,2-12,5 м³



MAZ-6501

- 6x4
- 290-428 л.с.
- 9/12/16-ступенчатая (мех.)
- 12700-21000 кг
- 10-40 м³



MAZ-6501

- 6x4
- 290-428 л.с.
- 9/12/16-ступенчатая (мех.)
- 12700-21000 кг
- 10-40 м³



MAZ-6502

- 6x6
- 420-423 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 20250-21500 кг
- 12,5 м³



MAZ-6502

- 6x6
- 420-423 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 20250-21500 кг
- 12,5 м³



MAZ-6513

- 6x4
- 423-428 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 25000-25700 кг
- 20 м³



MAZ-6514

- 6x6
- 420-423 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 25650-26500 кг
- 16,5-18 м³



MAZ-6514

- 6x6
- 420-423 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 25650-26500 кг
- 16,5-18 м³



MAZ-6516

- 8x4
- 420-428 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 23500-29900 кг
- 21-25 м³



MAZ-6516

- 8x4
- 420-428 л.с.
- 12/16-ступенчатая (мех.)
- 23500-29900 кг
- 21-25 м³




MAZ-6526

- 8x8
- 453 л.с.
- 6-ступенчатая (мех.)
- 35200 кг
- 25 м³



САМОСВАЛЬНЫЕ АВТОПОЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ



4x2
270-328 л.с.
9-ступенчатая (мех.)
9000-10000 кг
6,2-12,5 м³




рессора MAZ
2/8+1
15800 кг
22000 кг
14 м³



4x2
270-328 л.с.
9-ступенчатая (мех.)
10000 кг
6,2-12,5 м³



рессора MAZ
2/4+1
10000 кг
15000 кг
13,7 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³




пневмо MAZ
3/6+1
15500 кг
24000 кг
38 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³



рессора MAZ
3/6+1
20800 кг
30000 кг
22 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³



пневмо MAZ
3/6+1
14900 кг
21500 кг
25 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³



рессора MAZ
3/12+1
21000 кг
30000 кг
22,4 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³



рессора MAZ
3/12+1
20000 кг
30000 кг
40 м³



6x4
290-428 л.с.
9/12/16-ступенчатая (мех.)
12700-21000 кг
10-40 м³



рессора MAZ
3/12+1
20000 кг
30000 кг
21 м³



8x4
420-428 л.с.
12/16-ступенчатая (мех.)
23500-29900 кг
21-25 м³



рессора MAZ
3/12+1
20000 кг
30000 кг
21 м³



ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА



КС-5575BY

- 6x4, 6x6
- 9-ступенчатая, механическая
- 25 т
- овоидная



КС-5576BY

- 6x6
- 330 л.с.
- 9-ступенчатая, механическая
- 32 т
- овоидная




КС-6572BY

- 6x4
- 330 л.с.
- 9-ступенчатая, механическая
- 40 т
- овоидная



АГП-30

- 4x2
- 238 л.с.
- 9-ступенчатая, механическая
- 300 кг
- 30 м



АГП-40

- 6x4
- 273 л.с.
- 9-ступенчатая, механическая
- 350 кг
- 40 м



МАЗ-4381

- 4x2
- 169 л.с.
- 6-ступенчатая, механическая
- 12,6 м³



МАЗ-4940

- 4x2
- 169 л.с.
- 7 м³



МАЗ-6940C9

- 6x4
- 420 л.с.
- 10 м³
- КМУ за кабиной или на заднем свесе



МАЗ-6940C5

- 6x4
- 328 л.с.
- 10 м³
- КМУ за кабиной или на заднем свесе



ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



	4x2
	170 л.с.
	6-ступенчатая, механическая
	10 м ³
	ТКО 3700 кг

MAZ-4901



	4x2
	170 л.с.
	6-ступенчатая, механическая
	6 м ³
	ТКО 1600 кг

MAZ-4905



	4x2
	170 л.с.
	6-ступенчатая, механическая
	13 м ³
	ТКО 4300 кг

MAZ-4907



	4x2
	6-ступенчатая, механическая
	ТКО 5500 кг

MAZ-4906



	4x2
	240-264 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	17 м ³
	ТКО 7500 кг

MAZ-5904



	4x2
	240-264 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	17 м ³
	ТКО 6500 кг

MAZ-5904



	4x2
	240 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	18,5 м ³
	ТКО 9080 кг

MAZ-5902



	4x2
	275 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	22 м ³
	ТКО 8532 кг

MAZ-5909



	6x4
	275-330 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	24 м ³
	ТКО 10000-15000 кг

MAZ-6902



	6x4
	330 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	25-34 м ³
	ТКО до 17900 кг

MAZ-6950



	6x4
	275 л.с.
	9-ступенчатая, механическая

MAZ-6912



	4x2
	240 л.с.
	9-ступенчатая, механическая

MAZ-5912



	4x2
	240 л.с.
	9-ступенчатая, механическая
	9.5 м ³

MAZ-5920



ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

6 м³

Масса ТКО
1600 кг



MAZ-4905C0

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

9 м³

Масса ТКО
3000 кг



MAZ-4901C4

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

10 м³

Масса ТКО
3700 кг



MAZ-4901C0

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

13 м³

Масса ТКО
4300 кг



MAZ-4907C0

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

17 м³

Масса ТКО
7500 кг



MAZ-5904C2

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

18,5 м³

Масса ТКО
9080 кг



MAZ-5902C2

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ И КМУ

17 м³

Масса ТКО
6500 кг



MAZ-590425

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

17 м³

Масса ТКО
7500 кг



MAZ-590425

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
С ПОРТАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

22 м³

Масса ТКО
9600 кг




MAZ-6904C5

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

22 м³

Масса ТКО
8535 кг



MAZ-5909C3

АВТОМОБИЛЬ С МЕХАНИЗМОМ
СМЕНЫ КУЗОВОВ И КМУ

24 м³

34 м³




MAZ-6950C9

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ
ЗАГРУЗКОЙ

24 м³

Масса ТКО
15000 кг




MAZ-6902C5

АВТОМОБИЛЬ С МЕХАНИЗМОМ
СМЕНЫ КУЗОВОВ

24 м³


34 м³



MAZ-6950C5




ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА




- 6x4
- 420-423 л.с.
- 12-ступенчатая, механическая

MAZ-6312




- 6x6
- 420 л.с.
- 12-ступенчатая, механическая
- односкатная ошиновка

MAZ-6302




- 6x6
- 420 л.с.
- 12-ступенчатая, механическая
- двухскатная ошиновка

MAZ-6302




- 8x4

MAZ-6944



- 6x4
- 423 л.с.
- 12-ступенчатая, механическая

MAZ-6501



- рессора MAZ
- 2/8+1
- 15200 кг
- 20000 кг
- 7,7 м

MAZ-837810-020




- пневмо MAZ
- 3/6+1
- 22380 кг
- 27000 кг
- 7,5 м

MAZ-893700-020-010



- пневмо MAZ
- 3/6+1
- 22085 кг
- 27000 кг
- 7,5 м

MAZ-893700-022-010




- пневмо
- 4/8+1
- 33000 кг
- 39000 кг
- 7,5 м

MAZ-894700-010-000



- пневмо
- 4/8+1
- 43000 кг
- 51300 кг
- 16,7 м

MAZ-994850-010-000






- рессора MAZ
- 2/4+1
- 36800 кг
- 44000 кг
- 13 м

MAZ-992850-010-000



ПАССАЖИРСКАЯ ТЕХНИКА МАЗ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА, ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ





ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ



54402L

Развитие модельного ряда современной пассажирской техники третьего поколения

Постоянное улучшение потребительских характеристик серийной продукции

MAZ 303



4381EE

Инновационная продукция с применением альтернативных видов топлива (электричество, природный газ)

Освоение серийного производства нового семейства кабин

6432



602E55

Разработка шасси с пониженным уровнем кабины для коммунальной техники

Перспективная высокотехнологичная автотехника с гибридным типом силовой установки

MAZ-X



Внедрение систем помощи водителю с перспективой создания беспилотного транспорта

Реализация комплекса преимуществ электрического и гибридного приводов

Сохранение концепции «ночной зарядки» как основополагающей



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ MAZ-X



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ДВС ЕВРО 6, 350 л.с.,
ГЕНЕРАТОР



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
МОЩНОСТЬ
2 × 290 кВт



НАКОПТЕЛЬ ЭНЕРГИИ С
СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАЦИИ
ЕМКОСТЬ / ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ
42,5 кВт · ч / 100 кВт



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ГИБРИД

ОБЪЁМ БАКОВ
700 (300+400) л



ЗАПАС ХОДА
2600 км



ЗАПАС ХОДА ОТ БАТАРЕИ
20 км



MAZ-X СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ БУДУЩЕГО



ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ



МАЗ 303Е



Технические характеристики

Пассажировместимость до 75

Длина 12 430 мм

Мест для сидения до 34

Ширина 2 550 мм

Мощность двигателя 185 кВт

Высота 3 620 мм

Емкость аккумулятора 285 кВт*ч

МАЗ 271Е



Технические характеристики

Площадь для пассажиров 26 м²

Длина 14 480 мм

Мест для сидения до 14

Ширина 3 190 мм

Мощность двигателя 105/165 кВт

Высота 3 250 мм

Емкость аккумулятора 126 кВт*ч





МУСОРОВОЗ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

МАЗ-692Е55



Снаряженная /
полная масса

16 500 / 26 500 кг

Колесная формула

6x2

Общая мощность батарей

256 кВт

Батареи / запас энергии

LiFePo 253

Мощность синхронного
электродвигателя (номинальная/
пиковая)

150/255 кВт

Запас хода

200 км

Тип зарядки

GB/T

Масса оборудования

6 500 кг

Вместимость кузова

20 м³

Вместимость задней
загрузочной емкости

2 м³

Масса загружаемых отходов

10 000 кг

Грузоподъемность
опрокидывателя для
контейнеров

1 000 кг

Режим работы

Непрерывный/циклический

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Реализация грузовой техники:

в Беларусь: тел. +375 17 217-23-22, rb@maz.by

в РФ: тел. +375 17 217-99-22, rf@maz.by

Реализация пассажирской техники:

тел. +375 17 217-23-12, bus@maz.by

Реализация спецтехники и шасси:

тел. +375 17 217-99-05, st@maz.by

Реализация легких машин:

тел. +375 17 217-91-99, 522@maz.by

maz.by

